

## Onderhoudsadvies voor geolieide houten vloeren

Hieronder vindt u een overzicht van de gebruiksaanwijzingen voor onze onderhoudsproducten voor geolieide parketvloeren, gesorteerd per merk en per product. Vergelijk de merk- en productnaam van uw onderhoudsproduct om de gebruiksaanwijzing te vinden die voor u van toepassing is.

Een overzicht van de aangeboden merken:

- Faxe
- Lecol
- Woca
- Ciranova

### FAXE

Product	Gebruiksaanwijzing
<p><i>Active Care</i>  <i>Active Care Matt</i>  <i>Active Care Wit</i>            (voedt en beschermt parket)</p>	<p>Geschikt voor twee wekelijks onderhoud (af te wisselen met Faxe Houtzeep).</p> <p><u>Enmalig onderhoud:</u>            Bus goed schudden.            Het parket stofzuigen en daarna met een dun laagje <b>onverdund</b> Lecol conditioner inwrijven met een vod, in de lengterichting van het hout.            De droogtijd van dit product bedraagt 1u, pas dan mag u het parket opnieuw betreden.</p> <p><u>Twee wekelijks onderhoud:</u>            Bus goed schudden.  <b>Verdund</b> Active Care in warm water 1:10, max 1:20. Dweil de parket in de lengterichting van het hout met een licht uitgewrongen dweil. De dweil telkens uitspoelen in een emmer met proper water. Nooit met zuiver water nadweilen. Laat de parket drogen voor het te betreden.</p>

(vervolg: zie volgende pagina)

Product	Gebruiksaanwijzing
<p><b>Houtzeep</b>  <b>Houtzeep Wit</b>  (reinigt parket)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geschikt voor tweewekelijks onderhoud (af te wisselen met Face Active Care / Active Care Matt / Active Care Wit)</li> <li>– Te gebruiken: Min. 10 dagen nadat de parket geolied werd</li> </ul> <p>Stofzuig het parket.  Schud de bus goed en <b>verdun</b> de Houtzeep in warm water 1:10, max 1:20. Dweil de parket in de lengterichting van het hout met een licht uitgewrongen dweil. De dweil telkens uitspoelen in een emmer met proper water. Nooit met zuiver water nadweilen. Laat de parket drogen voor het te betreden.</p>

## LECOL

Product	Gebruiksaanwijzing
<p><b>Conditioner</b>  <b>Conditioner Wit</b>  (voedt en beschermt parket)</p>	<p>2x per jaar (afhankelijk van het beloop) onverdund aanbrengen.</p> <p>Bus goed schudden.  Het parket stofzuigen en daarna met een dun laagje onverdund Lecol conditioner inwrijven met een vod, in de lengterichting van het hout.  De droogtijd van de olie bedraagt minimum 12u, pas dan mag u het parket opnieuw betreden.  ! Pas 8 dagen na het zetten van de onderhoudsolie mag de parket schoongemaakt worden met water + Lecol Clean onderhoudszeep.</p>
<p><b>Clean</b>  (reinigt het parket)</p>	<p>Geschikt voor wekelijks onderhoud.</p> <p>Meng 50ml Lecol Clean in een halve emmer lauw tot warm water en breng de zeepoplossing aan met een zacht uitgewrongen dweil in de lengterichting van het hout.  De dweil elke keer reinigen in een emmer met zuiver water. Nooit naspoelen.</p>
<p><b>Remover</b>  (verwijdert vlekken)</p>	<p>Bus goed schudden.  Lecol Remover op een vod aanbrengen en de vlek voorzichtig wegwrijven. Daarna opnieuw behandelen met Lecol olie of Lecol Conditioner.</p>

## WOCA

Product	Gebruiksaanwijzing
<b>Onderhoudsolie</b> <b>Onderhoudsolie Wit</b> (voedt en beschermt parket)	2x per jaar (afhankelijk van het beloop) onverdund aanbrengen.  Bus goed schudden. Het parket stofzuigen en daarna met een dun laagje onverdund Woca onderhoudsolie inwrijven met een vod, in de lengterichting van het hout. De droogtijd van de olie bedraagt minimum 12u, pas dan mag u het parket opnieuw betreden. ! Pas 8 dagen na het zetten van de onderhoudsolie mag de parket schoongemaakt worden met water + Woca onderhoudszeep.
<b>Onderhoudszeep</b> <b>Onderhoudszeep Wit</b> (reinigt parket)	Geschikt voor wekelijks onderhoud.  Bus goed schudden. Meng 125ml Woca onderhoudszeep in een halve emmer lauw tot warm water en breng de zeepoplossing aan met een zacht uitgewrongen dweil in de lengterichting van het hout. De dweil elke keer reinigen in een emmer met zuiver water. Nooit naspoeien.
<b>Supper ontvlekker spray</b> (verwijdert vlekken)	Verstuif regelmatig rechtstreeks op de vlek en laat 10 tot 20 min inwerken. Wrijf de vlek voorzichtig weg en behandel na met een in lauw water uitgewrongen doek. Wanneer de vlek volledig droog is, opnieuw behandelen met olie of onderhoudsolie.

## CIRANOVA

Product	Gebruiksaanwijzing
<b>Ciranova Parketzeep</b> (voedt en beschermt parket)	Minimaal 1x per maand aanbrengen.  Bus goed schudden. Meng 10ml Woca onderhoudszeep in een halve emmer lauw tot warm water en breng de zeepoplossing aan met een zacht uitgewrongen dweil in de lengterichting van het hout. De dweil elke keer reinigen in een emmer met zuiver water. Nooit naspoeien.